



RdC

	Surface RESTAURANT	97 m <sup>2</sup>
	à déduire surface SAS	-11 m <sup>2</sup>
	à déduire : BAR	-15 m <sup>2</sup>
<b>Surface du RESTAURANT résultante</b>		<b>71 m<sup>2</sup></b>

	Surface : Zone debout	10 m <sup>2</sup>
suivant la réglementation classement : type N : <b>2 personnes pour 1 m<sup>2</sup></b>		
	Surface : Zone assise	61 m <sup>2</sup>
suivant la réglementation classement : type N : <b>1 personne pour 1 m<sup>2</sup></b>		

zone debout : soit 20 personnes au titre du public  
 zone assise : soit 61 personnes au titre du public  
 soit 9 personnes au titre du personnel

**RDC : effectif cumulé : 90 personnes**

**VANTAIL ≥ à 90 cm  
 et seuil ≤ à 2 cm projet**



PROJET  
**AUTORISATION DE TRAVAUX**  
 Régularisation d'un établissement recevant du public  
 MAÎTRE D'OUVRAGE

# PLAN DU RdC - PROJET

DOSSIER : REGLES D'ACCESSIBILITE

TITRE DU DOCUMENT	N°	PHASE
	AT 8-b	AT
DATE	ECHELLE	
20/03/2020	1:100	